

### Lavabos y Encimeras

# 3-WAY

3-WAY B603 1100 ON TOP 40X40

100139291

La serie de lavabos 3-WAY y UNIQUE se incorporan a KRION® PORCELANOSA BATHS con una cobertura con apariencia metaláctica para un uso versátil en la proyección del baño. Acabado KRION®, cobre, oro, titanio y rosa está disponible para los lavabos de apoyo y KRION® para los lavabos semiencastre.



#### Descripción

Lavabo semielaborado on top, cuadrado, de 400 x 400 mm y 150 mm de altura. Fabricado por molde mediante colada de Krion®. No dispone de rebosadero. Válvula de desagüe no incluida.

#### Características

- Material no poroso que impide la proliferaciónde bacterias y hongos sin aditivos
- Facilidad de limpieza y regeneración
- Resistente a manchas y productos químicos
- Unión sin juntas perceptibles utilizando las planchas y adhesivos **KRION®**
- Resistente al impacto

#### **Artículos Recomendados**

- 100106045 SIFON BOTELLA CROMO
- 100106046 SIFON SQUARE SP CROMO
- 100106048 SIFON ROUND SP CROMO
- 100106053 VALVULA VACIADOR SP S/REB. CROMO
- 100143620 VALVULA VACIADOR CLICK SP S/REB. BLANCO
- 100143621 VALVULA VACIADOR CLICK SP S/REB. CROMO
- 100143622 VALVULA VACIADOR SP S/REB. BLANCO
- 100173598 SIFON COMPACTO CROMO + ESPACIADOR
- 100233655 VALVULA LAVABO VACIADOR KRION® 1100
- 100233695 VALVULA LAVABO CLICK KRION® 1100

#### Certificados y Normativas









Regulation (EC) No 1907/2006 UL 2818&CDPH UNF-FN 14688

## Color

Blanco

#### **Otros Colores**



Cobre



Oro



Rosa










## Lavabos y Encimeras

# 3-WAY

**3-WAY B603 1100 ON TOP 40X40** 100139291







## Información Técnica

- Tipo de instalación: apoyo
- Alto: 150 mm - Ancho: 400 mm - Largo: 400 mm
- Peso Neto: 11.3 Kg- Griferia: Sin orificios de grifería
- Sin rebosadero

### **Notas**

- Medidas sujetas a las tolerancias de producción
- Requiere de la manipulación de un transformador
- Puede aparecer ligeras diferencias de tono entre la figura de colada y la plancha, realizar una prueba de pegado previa para verificar el tono antes de proceder a la instalación
- Consultar el Manual del Transformador para obtener mayor información sobre la instalación y la manipulación.
- Disponible la Ficha Técnica de uso, mantenimiento y limpieza.
- Condiciones de venta estipuladas en la Especificación de Suministros.

ES#-Para consultar la garantia o cualquier otra información respecto a este producto, consulte nuestra web: www.krion.com

