

### Bañeras

# **ARO AIR**

ARO AIR BL. KRION CEN 170X80

100253300

Tras presentar en 2015 ARO Series, KRION Porcelanosa Baths, siempre en busca de la excelencia, y con la colaboración del estudio de diseño estudi{H}ac, ha desarrollado esta nueva serie que mantiene el icónico anillo de la parte superior. A pesar de estos puntos en común su depurada sutileza y sus delicadas formas dotan a estos nuevos elementos de una nueva personalidad.



### Descripción

La bañera ARO AIR, de formas suaves y diseño ovalado, mantiene la estética ligera y equilibrada que caracteriza la serie. La nueva bañera está diseñada pensando en la adaptabilidad al cuerpo humano y dispone de un rebosadero en acabado cromado que le otorga personalidad. El toallero accesorio suspendido en el aire confiere a los espacios originalidad a la par que funcionalidad.

## Características

- Fabricado en KRION®
- Fácil limpieza
- Fácil mantenimiento
- Resistencia química
- Anti-bacterias
- Reparable
- Largo x Ancho: 1700x800 mm
- Incluye desagüe y sifón

### **Artículos Recomendados**

- 100253209 ENC ARO AIR 2CEN BL. KRION C/GR 152X50
- 100267631 TOALLERO SUSP. TECHO ARO AIR D50
- 100270940 CONJUNTO BARRA ACCESORIOS ARO AIR
- 100267641 ESPEJO ARO AIR NEGRO 80X60

## Diseñado por

estudi{H}ac

#### Certificados y Normativas









UNE-EN 13310 Regulation (EC) No 1907/2006 UL 2818 & CDPH

C	O	ľ	O	r

# **Otros Colores**



Negro








# **Bañeras**

# ARO AIR

## **ARO AIR BL. KRION CEN 170X80** 100253300



# Información Técnica

- Tipo de instalación: exenta
- Alto: 480 mm - Ancho: 800 mm
- Largo: 1700 mm - Peso Neto: 133 Kg
- Volumen: 316 L

# **Notas**

Todas las medidas de los productos son nominales y pueden variar dentro de las tolerancias establecidas en el producto. Todas las medidas de los planos están expresadas en mm [in].

Instalar el producto siguiendo las recomendaciones del manual de instalación.

Para consultar la garantia o cualquier otra información respecto a este producto, consulte nuestra web: www.system-pool.com

